Line Extension Update – Microdisks



SYLVANIA Microdisks
PIPO Strategy

Old NAED	DESCRIPTION	Replacement NAED	Description
75030	LEDMD4700830UNV 2/CS 1/SKU	60696	LEDMD4650930UNV
71196	LEDMD4700840UNV 2/CS 1/SKU	60694	LEDMD4650940UNV
75031	LEDMD4700850UNV 2/CS 1/SKU	60697	LEDMD4650950UNV
75032	LEDMD61100830UNV 2/CS 1/SKU	60698	LEDMD61100930UNV
71197	LEDMD61100840UNV 2/CS 1/SKU	60695	LEDMD61100940UNV
75033	LEDMD61100850UNV 2/CS 1/SKU	60699	LEDMD61100950UNV

The 0-10V dimmable Microdisks are being upgraded to include 90+ CRI

The connection method is also being changed to the quick disconnect style currently seen in the phase-cut versions



LEDVANCE

SYLVANIA Microdisks
Net New CCT Options

Old NAED	DESCRIPTION	CCT	MTO
60701	LEDMD4650935UNV	3500K	X
60703	LEDMD61100935UNV	3500K	
60700	LEDMD4650927UNV	2700K	X
60702	LEDMD61100927UNV	2700K	X





SYLVANIA

LEDVANCE

THANK YOU